

INFORMAZIONI PER LA CREAZIONE DI UN FILE CORRETTO - PICCOLO FORMATO


Le seguenti indicazioni hanno lo scopo di aiutarti a creare un file di stampa corretto. Se dovessi avere ancora dubbi, scarica il template, consulta il nostro sito alla sezione FAQ, attiva la Verifica File con operatore o l'Assicurazione Freereprint, chiama il nostro servizio Assistenza o contattaci via chat.

1 FORMATO DEL FILE

I nostri sistemi elaborano solo file in formato PDF in scala 1:1 (non protetti da password).

2 ORIENTAMENTO DEL FORMATO

L'orientamento del formato del file deve corrispondere alla scelta indicata al momento della compilazione dell'ordine (orizzontale o verticale). Entrambe le pagine devono avere lo stesso orientamento. Non è possibile creare documenti PDF con pagine ruotate. Per la stampa fronte/retro, il foglio viene girato attorno al suo asse verticale, come ad esempio quando si girano le pagine di un libro.



Alcuni esempi di pieghe e orientamenti:

- fronte del pieghevole chiuso
- retro del pieghevole chiuso




1 piega (verticale)
(4 facciate)



esterno interno




1 piega (orizzontale)
(4 facciate)



esterno interno




Portafoglio (verticale)
(6 facciate)



esterno interno



Portafoglio (orizzontale)
(6 facciate)




esterno interno

- fronte del pieghevole chiuso
- retro del pieghevole chiuso




Zig zag (verticale)
(6 facciate)




esterno interno




Zig zag (orizzontale)
(6 facciate)




esterno interno




3 pieghe (verticale)
(8 facciate)



esterno interno




3 pieghe (orizzontale)
(8 facciate)



esterno interno




4 pieghe (verticale)
(10 facciate)



esterno interno




4 pieghe (orizzontale)
(10 facciate)



esterno interno




3 pieghe (orizzontale)
(12 facciate)



esterno interno




3 pieghe (verticale)
(12 facciate)



esterno interno



2 pieghe
(8 facciate)



esterno interno




3 pieghe
(8 facciate)



esterno interno



3 pieghe
(8 facciate)




esterno interno



3 pieghe
(8 facciate)



esterno interno



3 FONT

I font dovranno essere incorporati nel pdf o convertiti in curve/tracciati. La misura minima del carattere (oltre la quale non garantiamo la perfetta qualità di stampa) è di 6 pt.

4 MARGINI E ABBONDANZA

Per essere sicuro di creare un file di stampa corretto, ti consigliamo di scaricare dal sito il template relativo al prodotto da te acquistato, e di usarlo come base per posizionare la tua grafica. I biglietti da visita necessitano di 2 mm di abbondanza tutto attorno. I formati superiori a 9x5 (flyer, volantini, pieghevoli, ecc..) necessitano di 1 mm di abbondanza tutto attorno. La distanza dei testi dalla linea di taglio dovrà essere di 3 mm.

The diagram shows a circular template with a central letter 'A'. It illustrates the following dimensions and lines:

- distanza dei testi dalla linea di taglio: 3 mm** (indicated by a pink line)
- abbondanza: 2 mm solo per i biglietti da visita, per tutti gli altri formati 1 mm** (indicated by a red line)
- distanza di sicurezza** (indicated by a green line)
- linea di taglio** (indicated by a red line)
- margini di abbondanza** (indicated by a blue line)
- linea di piegatura** (indicated by a black line)

Alcuni esempi di abbondanza che troverai nel template:

Esempio 1 - Biglietto da visita formato 9x5 cm
 misure file da inviare: 9,4x5,4 cm
 misura prodotto finito: 9x5 cm

Esempio 2 - Pieghevole con una piega al centro in formato 29,7x21 cm (A4 orizzontale) aperto
 misure file da inviare: 29,9x21,2 cm
 misura prodotto finito e piegato 14,8x21 cm

5 RISOLUZIONE

La risoluzione ottimale dei file per la stampa del piccolo formato è di 300 dpi.

6 I COLORI

Tutti i file vanno inviati in CMYK (ciano, magenta, giallo, nero) assegnando il profilo colore Fogra 39. Le immagini che dovessero arrivare in RGB o con colori PANTONE saranno convertite in automatico con un profilo di separazione standard.

7 TEMPLATE

Per realizzare correttamente il file di stampa di questi prodotti ti consigliamo di scaricare il template dal sito, inserire la tua grafica e salvare il file PDF eliminando le linee di piega e taglio, mantenendo solo il margine di abbondanza.

8 INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

Le linee vettoriali dovranno essere almeno di 0,25 pt.

Ti sconsigliamo di posizionare cornici e passpartout lungo i bordi per evitare tagli irregolari lungo il perimetro.

Una sovrastampa si verifica quando 2 colori si sovrappongono creandone un terzo. Per evitare il rischio di un risultato cromatico imprevisto, controlla che nel tuo file non siano presenti sovrastampe attivate.

