

## 🔑 INFORMAZIONI PER LA CREAZIONE DI UN FILE CORRETTO - MENÙ

Le seguenti indicazioni hanno lo scopo di aiutarti a creare un file di stampa corretto. Se dovessi avere ancora dubbi, scarica il template, consulta il nostro sito alla sezione FAQ, attiva la Verifica File con operatore o l'Assicurazione Freereprint, chiama il nostro servizio Assistenza o contattaci via chat.

### 1 FORMATO DEL FILE

I nostri sistemi elaborano solo file in formato PDF in scala 1:1 (non protetti da password).

### 2 FORMATI

I formati indicati a preventivo sono da considerarsi come formato chiuso. Sono disponibili 6 formati chiusi declinati in 3 tipologie di pieghe predefinite che determineranno automaticamente la dimensione totale del formato aperto.

#### Pieghe disponibili:

■ fronte del pieghevole chiuso

■ retro del pieghevole chiuso



1 piega (verticale)  
(4 facciate)



esterno  
(fronte)




interno  
(retro)



Zig zag (verticale)  
(6 facciate)




esterno  
(fronte)



interno  
(retro)



Portafoglio (verticale)  
(6 facciate)




esterno  
(fronte)




interno  
(retro)

#### Esempio:

Il tuo ordine



**Formato chiuso:**  
9,8x21 cm



**Piega:**  
nessuna piega,  
2 facciate



**Formato aperto:**  
9,8x21 cm

Il tuo file




Fronte



Retro

Risultato stampato






### 3 FONT

I font dovranno essere incorporati nel pdf o convertiti in curve/tracciati. La misura minima del carattere (oltre la quale non garantiamo la perfetta qualità di stampa) è di 6 pt.

### 4 MARGINI E ABBONDANZA

Per essere sicuro di creare un file di stampa corretto, ti consigliamo di scaricare dal sito il template relativo al prodotto da te acquistato, e di usarlo come base per posizionare la tua grafica. La distanza dei testi dalla linea di taglio dovrà essere di 3 mm.



## 5 RISOLUZIONE

La risoluzione ottimale dei file per la stampa del piccolo formato è di 300 dpi.

## 6 I COLORI

Tutti i file vanno inviati in CMYK (ciano, magenta, giallo, nero) assegnando il profilo colore Fogra 39. Le immagini che dovessero arrivare in RGB o con colori PANTONE saranno convertite in automatico con un profilo di separazione standard.


## 7 TEMPLATE

Per realizzare correttamente il file di stampa di questi prodotti ti consigliamo di scaricare il template dal sito, inserire la tua grafica e salvare il file PDF eliminando le linee di piega, taglio, e area sicura mantenendo solo il margine di abbondanza.

### NOTA BENE



APRI IL FILE  
FRONTE



INSERISCI LA  
TUA GRAFICA



CANCELLA TUTTE  
LE LINEE  
tranne quella verde



SALVA  
IL PDF



RISULTATO  
STAMPATO

**IMPORTANTE!** Ripetere l'operazione se si è scelto la stampa "Fronte e retro differenti"



APRI IL FILE  
RETRO



INSERISCI LA  
TUA GRAFICA



CANCELLA TUTTE  
LE LINEE  
tranne quella verde




SALVA  
IL PDF




RISULTATO  
STAMPATO

**IMPORTANTE!** In caso di file fronte e retro differenti si può scegliere se caricare un "Unico file in Pdf" o "Fronte e retro in file divisi". Se si sceglie 2 file distinti è necessario caricare un Pdf corrispondente sul fronte e uno corrispondente sul retro.

Dall'area invio file:  
Scegliere se caricare un "Unico file in Pdf" o "Fronte e retro in file divisi"



Dall'area invio file:  
Carica alla voce "Fronte" il PDF con la grafica che andrà davanti e alla voce "Retro" il PDF con la grafica che andrà dietro.



Dettagli lavorazione	
Formati chiusi	9,8 x 21 cm
Tipo di piega	Una piega 4 facciate
Carta	Classic demimatt - Patinata opaca
Grammatura	300 gr
Indicazioni di stampa	Fronte e retro opposti
Plastificazione	Opaca fronte e retro
Numero di copie dello stesso soggetto	50

## 8 INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

Le linee vettoriali dovranno essere almeno di 0,25 pt.

**Ti sconsigliamo di posizionare cornici e passpartout lungo i bordi per evitare tagli irregolari lungo il perimetro.**

Una sovrastampa si verifica quando 2 colori si sovrappongono creandone un terzo. Per evitare il rischio di un risultato cromatico imprevisto, controlla che nel tuo file non siano presenti sovrastampe attivate.

senza sovrastampa ✔



con sovrastampa ✘

