

INFORMAZIONI PER LA CREAZIONE DI UN FILE PER LA STAMPA CORRETTO

GAZEBO


Le seguenti indicazioni hanno lo scopo di aiutarti a creare un file di stampa corretto. Se dovessi avere ancora dubbi, consulta il nostro sito alla sezione FAQ, attiva la Verifica File con operatore o l'Assicurazione Freereprint, chiama il nostro servizio Assistenza o contattaci via chat.

1 FORMATO DEL FILE

I nostri sistemi elaborano solo file formato PDF (non protetti da password).

2 TEMPLATE

Per realizzare un file di stampa corretto è necessario scaricare il template dalla pagina del preventivo, aggiungere la propria grafica e salvarlo in PDF. Vi consigliamo di estendere la grafica di fondo anche alle aree risvoltate (nel template colorate con campitura piena grigia), ma di tenere testi e immagini all'interno dell'area sicura.



NOTA BENE

Il processo è illustrato in cinque fasi:

- SCARICA IL TEMPLATE**: Icona di download.
- INSERISCI LA TUA GRAFICA**: Icona di foglio con penna.
- CANCELLA TUTTE LE LINEE GUIDA**: Icona di cancellino.
- SALVA UN PDF**: Icona di file PDF.
- RISULTATO STAMPATO**: Icona di checkmark.

Una sequenza di immagini mostra: lo screenshot del template, lo screenshot con la grafica inserita, il file PDF, e infine il gazebo stampato.

Un dettaglio del gazebo stampato mostra:

- Numero
- Velcro
- Risvolto superiore

3 COLORI

Uno stesso colore può apparire in modo leggermente diverso in base al supporto di stampa. Ciò è dovuto alla composizione fisica del materiale: per esempio, i tessuti naturali assorbono molto di più l'inchiostro rispetto a quelli sintetici.

Tutti i file vanno inviati in CMYK (ciano, magenta, giallo, nero) assegnando il profilo colore Fogra 39.

Le immagini che dovessero arrivare in RGB o con colori PANTONE saranno convertite automaticamente con un profilo di separazione standard.

4 RISOLUZIONE

La risoluzione ottimale dei file è tra i 1000 e 1500 dpi.


5 INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

Il tratto minimo stampabile è di 0,5 pt. Gli espositori in tessuto sono stampabili soltanto da un lato.


La coprenza dei tessuti sintetici varia in base alla grammatura e alla trama del materiale scelto. Il telo bandiera nautico ha una coprenza inferiore rispetto al telo gonfalone.



Ordina il campionario Roll to Roll per valutare le caratteristiche dei materiali.

NOTA BENE - Gazebo

 **Attenzione:** il template è in scala 1:10.


File in scala 1:10 / File in scala 1:10 / Fichier en échelle 1:10 / Archivo en escala 1:10 / Ficheiro em escala 1:10 / Datei in Maße 1:10 / Fisier scara 1:10

 Estendi la tua grafica fino all'abbondanza; per evitare che grafica o testi importanti vengano stampati sulla cucitura o risvoltati, è consigliabile mantenerli all'interno dell'area sicura.




ISTRUZIONI DI MONTAGGIO - GAZEBO

1 APRI LA STRUTTURA GRADUALMENTE




2 APPOGGIA IL TELO SULLA STRUTTURA


3 ATTACCA IL VELCRO DELLA COPERTURA AI SUPPORTI




4




5 ABBASSA LA LEVA PER ALZARE LA STRUTTURA




6 RUOTA LA MANIGLIA PER TENDERE LA COPERTURA



7 ALZA LA STRUTTURA ALL'ALTEZZA DELL'INCASTRO PIÙ ALTO (4° FORO)



8 ATTACCA IL VELCRO DELLA PARETE ALLA COPERTURA



9 TENSIONA IL TELO ALLE GAMBE

