

COME CREARE CORRETTAMENTE UN ESECUTIVO PER LA STAMPA:

BIGLIETTI DA VISITA IN PVC

Le seguenti indicazioni hanno lo scopo di aiutarti a creare un file di stampa corretto. Se dovessi avere ancora dubbi, scarica il template, consulta il nostro sito alla sezione FAQ, attiva la Verifica File con operatore o l'Assicurazione Freereprint, chiama il nostro servizio Assistenza o contattaci via chat.

1 FORMATO DEL FILE

Invia il tuo file in formato PDF IN SCALA 1:1 (non protetto da password).

2 COLORI

Tutti i file vanno inviati in CMYK (ciano, magenta, giallo, nero) assegnando il profilo colore Fogra 39.

Le immagini in RGB o con colori PANTONE saranno automaticamente convertite con un profilo di separazione standard.

Uno stesso colore può apparire in modo leggermente diverso in base al supporto di stampa.

Questo è dovuto alla composizione fisica propria del materiale.

3 RISOLUZIONE

La risoluzione ottimale dei file per la stampa è **tra i 250 e i 300 ppi**.

4 FONT E TRACCIATI

I font dovranno essere incorporati nel pdf o convertiti in curve/tracciati. La misura minima del carattere


(oltre la quale non garantiamo la perfetta qualità di stampa) è di **6 pt**. Il tratto minimo stampabile è di **0,25 pt**.

5 MARGINI E ABBONDANZA

Scarica il template dal sito: **l'abbondanza richiesta, di 3 mm per lato**, sarà già correttamente impostata.

La distanza dei testi dalla linea di taglio deve essere di almeno 2 mm.

In caso di biglietti da visita con angoli arrotondati, il raggio di curvatura dell'angolo è di 3 mm.



6 TEMPLATE

Scarica sempre dal sito **il template** relativo al prodotto e usalo come base per posizionare la tua grafica: troverai già impostati i campioni, le linee guida, i livelli e l'abbondanza e sarà così più facile creare correttamente un file esecutivo.

Inserisci la tua **grafica sul livello Artwork**.


Se hai selezionato una delle nobilitazioni (Vernice 3D o laminazione) inserisci la relativa grafica sul livello **Finishing** e assegnagli il campione **Finishing** (CMYK 0, 50, 100, 0).

Elimina tutte le linee guida tranne il margine di abbondanza (linea verde) e salva il file in PDF **senza segni di taglio**, una pagina per il fronte e una per il retro, facendo attenzione a mantenere i **livelli separati**.


Crea due PDF, uno per il fronte e uno per il retro, che caricherai poi nell'area invio file.

Nel caso in cui decidessi di non stampare il retro della tessera, carica comunque un pdf bianco, senza grafica.


NOTA BENE - Biglietti da visita in PVC



SCARICA
IL TEMPLATE



INSERISCI LA GRAFICA
sul livello Artwork



CANCELLA LE LINEE GUIDA
tranne quella verde



SALVA IL PDF



RISULTATO STAMPATO



PDF



250-300 ppi



3 mm



CMYK



FOGRA 39

7 BIANCO SELETTIVO

Se hai scelto il supporto in **PVC trasparente**, ti consigliamo di inserire un livello di stampa bianco in modo tale che la grafica del fronte non si confonda con quella del retro. Il livello del bianco selettivo può avere la forma che desideri in modo da evidenziare eventualmente solo alcune parti della tua grafica.


Scarica il template dal sito e inserisci la grafica che dovrà avere questa finitura come tracciato vettoriale sul livello white e assegnagli il campione colore white.

Il template scaricato dal sito contiene già sia il livello white che la tinta white.

Se non hai scaricato il template, segui queste indicazioni:


- 1 Inserisci la tua grafica in un unico livello, nominandolo Artwork.

- 2 **LIVELLI > CREA NUOVO > white**
Dalla palette **Livelli** crea un nuovo livello sopra Artwork nominandolo **white**.



- 3 **CAMPIONI > CREA NUOVO > white**
Dalla palette **Campioni** crea un nuovo campione colore nominandolo **white**; seleziona **Tinta piatta** come tipo di colore e assegna le percentuali CMYK: 100, 0, 0, 0.


white
Tinta Piatta
CMYK
C: 100%
M: 0%
Y: 0%
K: 0%



- 4 **RIEMPIMENTO > white**
Sul livello **white** crea un riempimento vettoriale corrispondente all'area che intendi nobilitare e assegnagli la tinta piatta white.




Tutti i tracciati del livello white devono essere in sovrastampa.




- 5 Salva il pdf mantenendo i livelli separati.


NOTA BENE - Bianco selettivo




SCARICA
IL TEMPLATE



INSERISCI LA GRAFICA
sul livello Artwork




INSERISCI LA GRAFICA
sul livello white



CANCELLA LE LINEE GUIDA
tranne quella verde



SALVA IL PDF



RISULTATO STAMPATO

8 NOBILITAZIONI

Se hai scelto l'opzione **Vernice 3D** oppure **Laminazione Oro o Argento**, inserisci la grafica che dovrà avere questa finitura come **tracciato vettoriale** sul livello Finishing e assegnagli il campione colore Finishing. Il template scaricato dal sito contiene già sia il livello che la tinta Finishing.

ATTENZIONE!

Le nobilitazioni non possono essere stampate oltre i confini dell'area sicura (**2 mm dal bordo**).

Si consiglia di distanziare di almeno **2 mm** le diverse aree nobilitate.


Minimo spessore stampabile **0.5 pt**

Minimo font stampabile **6 pt**


Se non hai scaricato il template, segui queste indicazioni:

- 1 Inserisci la tua grafica in un unico livello, nominandolo Artwork.

- 2 **LIVELLI > CREA NUOVO > Finishing**
Dalla palette **Livelli** crea un nuovo livello sopra Artwork nominandolo **Finishing**.




- 3 **CAMPIONI > CREA NUOVO > Finishing**
Dalla palette **Campioni** crea un nuovo campione colore nominandolo **Finishing**; seleziona **Tinta piatta** come tipo di colore e assegna le percentuali CMYK: 0, 50, 100, 0.




Finishing
Tinta Piatta
CMYK
C: 0%
M: 50%
Y: 100%
K: 0%

- 4 **RIEMPIMENTO > Finishing**
Sul livello **Finishing** crea un riempimento vettoriale corrispondente all'area che intendi nobilitare e assegnagli la tinta piatta Finishing.




Tutti i tracciati del livello Finishing devono essere in sovrastampa.




- 5 Salva il pdf mantenendo i livelli separati.


NOTA BENE - Vernice 3D / Laminazione Oro e Argento




SCARICA
IL TEMPLATE



INSERISCI LA GRAFICA
sul livello Artwork



INSERISCI LA GRAFICA
sul livello Finishing



CANCELLA LE LINEE GUIDA
tranne quella verde



SALVA IL PDF



RISULTATO STAMPATO