

COME CREARE CORRETTAMENTE UN ESECUTIVO PER LA STAMPA - BLOCK NOTES CON SPIRALE

Le seguenti indicazioni hanno lo scopo di aiutarti a creare un file di stampa corretto. Se dovessi avere ancora dubbi, scarica il template, consulta il nostro sito alla sezione FAQ, attiva la Verifica File con operatore oppure chiama il nostro servizio Assistenza disponibile anche via chat e via mail.

1 FORMATO DEL FILE

Invia il tuo file in formato **PDF in scala 1:1 (non protetto da password)**.

2 ORIENTAMENTO DEL FORMATO

L'orientamento delle pagine del pdf deve corrispondere alla scelta indicata nell'ordine (orizzontale o verticale). Entrambe le pagine devono avere lo stesso orientamento. Una volta salvato il pdf, fai attenzione a non ruotare le pagine con acrobat.

ORIENTAMENTO

verticale orizzontale

verticale orizzontale

ORIENTAMENTO

verticale orizzontale

verticale orizzontale

ATTENZIONE: Nel caso di **stampa fronte e retro** il foglio viene girato intorno al suo asse verticale, come ad esempio quando si girano le pagine di un libro; tienine conto nel posizionare il testo, considerando anche l'orientamento selezionato nel preventivo e il posizionamento della spirale.

ORIENTAMENTO

verticale orizzontale

verticale orizzontale

POSIZIONAMENTO SPIRALE

lato sinistro lato superiore

lato sinistro lato superiore



ORIENTAMENTO




verticale



orizzontale




POSIZIONAMENTO SPIRALE



lato sinistro



lato superiore



lato sinistro




lato superiore


ORIENTAMENTO




verticale



orizzontale




POSIZIONAMENTO SPIRALE



lato sinistro




lato superiore



lato sinistro




lato superiore



3 TEMPLATE

Scarica sempre dal sito **il template** relativo al prodotto da te acquistato e usalo come base per posizionare la tua grafica: in questo modo sarà più facile creare correttamente un file eseguibile per la stampa. Crea un file per la copertina ed uno per le pagine interne. Una volta inserita la tua grafica, **elimina tutte le linee guida**.

Salva il pdf ad alta qualità, senza downsampling e mantenendo i livelli separati.




4 CREAZIONE COPERTINA

Per la copertina dev'essere sempre creato un file PDF di due pagine.

Nel caso in cui sia stampata solo il fronte della copertina, ti chiediamo di inserire comunque seconda pagina bianca nel file.

Ti ricordiamo che per questo prodotto verranno stampate solo la prima e la seconda di copertina. Il cartoncino di supporto sul retro non è invece personalizzabile





5 PAGINE INTERNE

Una pagina è composta da due facciate, una per il fronte e una per il retro. Puoi scegliere tra 50 pagine o 100 pagine interne, questi possono essere stampati solo fronte o fronte e retro diversi.

In caso di stampa solo fronte inviaci un file PDF di una sola pagina.


In caso di stampa F/R diversi, inviaci un file PDF di due pagine.





6 MARGINI E ABBONDANZA

Scarica il template del prodotto da te acquistato: **l'abbondanza richiesta, di 3 mm**, sarà già correttamente impostata. Ti consigliamo di tenere i testi dalla linea di taglio a **3 mm**, e sul lato con la spirale a 1 cm in caso di 50 pagine interne e a 1,5 cm in caso di 100 pagine interne.



7 RISOLUZIONE

La risoluzione ottimale dei file per la stampa è di **300 dpi**.

8 I COLORI

Tutti i file vanno inviati in **CMYK** (ciano, magenta, giallo, nero) assegnando il **profilo colore Fogra 39**. Le immagini in RGB o con colori PANTONE saranno convertite in automatico con un profilo di separazione standard.


9 FONT

I font dovranno essere **incorporati nel pdf o convertiti in curve/tracciati**. La misura minima del carattere (al di sotto della quale non garantiamo la perfetta riproducibilità in stampa) è di 6 pt.

10 INFORMAZIONI AGGIUNTIVE


I tracciati vettoriali devono essere almeno di **0,25 pt.** Ti **sconsigliamo di posizionare cornici e passpartout troppo vicini ai margini** per evitare imprecisioni dovute alle tolleranze di taglio.

Di default, quando si stampano colori opachi sovrapposti, il colore superiore fora l'area sottostante. La sovrastampa consente di evitare la foratura e fa in modo che gli inchiostri si sovrappongano. Per evitare risultati cromatici imprevisti, **controlla che nel tuo file non siano presenti oggetti o testi in sovrastampa.**




NOTA BENE - Piccolo formato


COPERTINA



SCARICA IL TEMPLATE



INSERISCI LA TUA GRAFICA




CANCELLA LE LINEE GUIDA




SALVA IL PDF


PAGINE INTERNE



SCARICA IL TEMPLATE



INSERISCI LA TUA GRAFICA



CANCELLA LE LINEE GUIDA



SALVA IL PDF



PDF



300 dpi



CMYK



FOGRA 39



3 mm abbondanza



segni di taglio