

## 🔑 INFORMAZIONI PER LA CREAZIONE DI UN FILE CORRETTO PER LA STAMPA: COPRIABILI IN TESSUTO CON STAMPA SERIGRAFICA.

Le seguenti indicazioni hanno lo scopo di aiutarti a creare un file di stampa corretto. Se dovessi avere ancora dubbi, scarica il template, consulta il nostro sito alla sezione FAQ, attiva la Verifica File con operatore o l'Assicurazione Freereprint, chiama il nostro servizio Assistenza o contattaci via chat.

Con questo tipo di prodotto è possibile stampare la propria grafica ad **un colore, su un solo lato** all'interno di un'area predefinita. Sono disponibili **diversi modelli**.



### 1 FORMATO DEL FILE

I nostri sistemi elaborano solo file formato **PDF in scala 1:1** (non protetti da password).

### 2 COLORI

Assegna alla tua grafica un colore pieno nero (solo K 100%) e usa il metodo **CMYK** (ciano, magenta, giallo, nero) con **profilo colore Fogra 39**.

Il colore serigrafico è molto coprente, tuttavia può apparire in modo leggermente diverso in base al materiale scelto; questo è dovuto alla composizione fisica propria del materiale e al suo colore.

### 3 TEMPLATE

Scarica sempre dal sito **il template** relativo al prodotto da te acquistato e usalo come base per posizionare la tua grafica: in questo modo sarà più facile creare correttamente un file esecutivo per la stampa.

Inserisci la grafica sul livello Artwork, all'interno dell'area predefinita nella tavola da disegno.

Elimina poi tutte le linee guida tranne il margine di abbondanza (linea verde) e salva il file in PDF.


Ricordati di non modificare la scala del disegno e di non ridimensionare il template.




#### 4 INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

La grafica **non deve contenere sfumature**, gradienti, retini o trasparenze e **deve essere vettoriale con colore pieno nero (solo K100%)**. Il copriabito verrà poi stampato con il colore Pantone che è stato selezionato in fase di preventivo. Il font minimo stampabile è **20 pt**, mentre il tratto minimo stampabile è **2 pt**.

### NOTA BENE - copriabiti in tessuto

 Inserire la grafica nell'area predefinita del template.





 Realizzare una grafica vettoriale con colore pieno nero (solo k100%).




 Non realizzare sfumature.



 Font minimo stampabile 20 pt  
Tratto minimo stampabile 2 pt.



 Nel caso di grafica in negativo, gli spessori di font e tracciati devono essere maggiori rispetto ad una grafica in positivo, tratto minimo stampabile 4 pt.



### PER SAPERNE DI PIÙ

I copriabiti in tessuto vengono stampati in serigrafia, tecnica che permette di ottenere una qualità e una definizione superiori rispetto alla stampa digitale. L'inchiostro serigrafico è denso e viscoso: garantisce elevata coprenza e colori brillanti anche sulle borse scure, precisione nei dettagli e uniformità di stampa, infatti non è presente l'effetto di retinatura tipico della stampa digitale. In fase di stampa, l'inchiostro viene impresso attraverso una matrice in tessuto che permette all'inchiostro di filtrare sulla borsa.