

COME CREARE CORRETTAMENTE UN ESECUTIVO PER LA STAMPA: OPUSCOLO PUNTO COLLA

Le seguenti indicazioni hanno lo scopo di aiutarti a creare un file di stampa corretto. Se dovessi avere ancora dubbi, scarica il template, consulta il nostro sito alla sezione FAQ, attiva la Verifica File con operatore o l'Assicurazione Freereprint, chiama il nostro servizio Assistenza o contattaci via chat.

1 FORMATO DEL FILE

Invia il tuo file in formato **PDF in scala 1:1 (non protetto da password), senza segni di taglio nè crocini**. Il PDF va fornito a pagine singole e in ordine di lettura, non verranno accettati PDF a pagine affiancate. Il PDF deve essere unico, comprensivo di copertina e pagine interne, disposte in ordine di lettura.

Successione pagine

1 Cop. 2° di Cop. 3 4 5 6 7 3° di Cop. 8 4° di Cop.

8 4° di Cop. 1 Cop. 2° di Cop. 7 3° di Cop. 6 3 4 5

pagine singole in ordine di lettura

pagine affiancate

2 I COLORI

Uno stesso colore può apparire in modo leggermente diverso in base al supporto di stampa; questo è dovuto alla composizione fisica della carta.

Tutti i file vanno inviati in CMYK (ciano, magenta, giallo, nero) assegnando il profilo colore Fogra 39.

Per testi o grafiche nere ti consigliamo di utilizzare il nero K100 (0%-0%-0%-100%).

Le immagini in RGB o con colori PANTONE saranno convertite in automatico con un profilo di separazione standard.

3 RISOLUZIONE

La risoluzione ottimale dei file per la stampa è di 300 dpi.

4 FONT E TRACCIATI

I font dovranno essere incorporati nel pdf o convertiti in curve/tracciati. La misura minima del carattere (al di sotto della quale non garantiamo la perfetta qualità di stampa) è di **6 pt**. Il tratto minimo stampabile è di **0,25 pt**.


5 MARGINI E ABBONDANZE

Esporta i file con 3 mm di abbondanza perimetrale al vivo. Consigliamo inoltre di tenere i testi a 10 mm dal bordo per evitare che arrivino troppo vicini al taglio e quindi difficilmente leggibili.



6 TEMPLATE


Scarica sempre dal sito **il template** relativo al prodotto da te acquistato e usalo come base per realizzare il tuo opuscolo: in questo modo sarà più facile creare correttamente un file esecutivo per la stampa.



7 INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

Ti **sconsigliamo di posizionare cornici e passpartout troppo vicini ai margini** per evitare imprecisioni dovute alle tolleranze di taglio.

Di default, quando si stampano colori opachi sovrapposti, il colore superiore fora l'area sottostante. La sovrastampa consente di evitare la foratura e fa in modo che gli inchiostri si sovrappongano. Per evitare risultati cromatici imprevisti, **controlla che nel tuo file non siano presenti oggetti o testi in sovrastampa**.



8 NUMERO FACCIATE

Il numero che indichiamo nel modulo di preventivazione si riferisce al numero delle facciate dell'opuscolo: una pagina è composta da due facciate una per il fronte e una per il retro. Nel totale del tuo preventivo sono comprese anche le facciate della copertina che sono sempre quattro, e che per questo prodotto sono realizzate con la stessa carta e grammatura delle pagine interne. Nel caso in cui sia stampata solo la parte esterna chiediamo di inserire comunque seconda e terza di copertina anche se sono bianche non stampate.



NOTA BENE - Opuscolo punto colla



PDF



300 dpi



CMYK



FOGRA 39



3 mm abbondanza



Pagine interne e copertina: invia un PDF a pagine singole in ordine di lettura.



1
copertina



2
2° di copertina



3



Il PDF deve essere esportato senza segni di taglio nè crocini.



PER SAPERNE DI PIÙ

Gli opuscoli con punto colla vengono imballati con reggette e spediti su bancali incelofanati con angolari in cartone.

Non vengono utilizzate delle scatole per la spedizione, poiché le reggette permettono di suddividere e smistare in modo più veloce i quantitativi inferiori da dare successivamente ai propri corrieri.

Ogni reggetta contiene 200 opuscoli.

E' bene quindi tenere in considerazione al momento della consegna dell'ordine, che verranno consegnati dei bancali e quindi premunirsi dei mezzi per poterli movimentare.