


## COME CREARE CORRETTAMENTE UN ESECUTIVO PER LA STAMPA:

### BUSTE IN PLASTICA CON STAMPA FLEXOGRAFICA

Le seguenti indicazioni hanno lo scopo di aiutarti a creare un file di stampa corretto. Se dovessi avere ancora dubbi, scarica il template, consulta il nostro sito alla sezione FAQ, attiva la Verifica File con operatore o l'Assicurazione Freereprint, chiama il nostro servizio Assistenza o contattaci via chat.

Su questo prodotto è possibile stampare la propria grafica ad **un colore su uno o due lati** all'interno di aree predefinite. Sono disponibili **diversi formati**, a seconda dei quali cambiano le dimensioni delle aree di stampa.




#### 1 FORMATO DEL FILE

I nostri sistemi elaborano solo file formato **PDF in scala 1:1** (non protetti da password).

#### 2 COLORI


Se hai selezionato un colore di stampa con Pantone® predefinito tra quelli disponibili a preventivo, assegna alla tua grafica un colore pieno nero (solo K 100%) e usa il metodo **CMYK** (ciano, magenta, giallo, nero) con **profilo colore Fogra 39**.

Se invece hai selezionato il colore di stampa Pantone® personalizzato, ti chiediamo di indicarci all'interno del file di stampa il campione colore Pantone® che desideri. Potrai selezionare il campione colore corretto all'interno della serie PANTONE® + Solid Coated.




## COLORE DI STAMPA PERSONALIZZATO

Finestra > Biblioteche di campioni > Guide colore > PANTONE + Solid Coated



Seleziona il Pantone® che hai scelto ed assegnalo alla grafica




## 3 TEMPLATE

Scarica sempre dal sito **il template** relativo al prodotto da te acquistato e usalo come base per posizionare la tua grafica: in questo modo sarà più facile creare correttamente un file esecutivo per la stampa.

Inserisci la grafica sul livello Artwork, all'interno dell'area predefinita nella tavola da disegno. Elimina poi tutte le linee guida tranne il margine di abbondanza (linea verde) e salva il file in PDF.

Ricordati di non modificare la scala del disegno e di non ridimensionare il template.






## 4 INFORMAZIONI AGGIUNTIVE


La grafica **non deve contenere sfumature**, gradienti, retini o trasparenze e **deve essere vettoriale con colore pieno nero (solo K100%) o con il relativo campione colore PANTONE® prescelto.**



Il font minimo stampabile è **20 pt**, mentre il tratto minimo stampabile è **2 pt**.

## NOTA BENE- Buste in plastica



 Inserire la grafica nell'area predefinita del template.






 Realizzare una grafica vettoriale con colore pieno nero (solo k100%).




 Non realizzare sfumature.



 Font minimo stampabile 20 pt.  
Tratto minimo stampabile 2 pt.



 Nel caso di grafica in negativo, gli spessori di font e traccati devono essere maggiori rispetto ad una grafica in positivo e il tratto minimo stampabile deve essere di 4 pt.

